

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление догазификации					
<i>ИТР (г. Нижний Новгород, ул. Чачиной, 39А)</i>					
1. Начальник управления (догазификации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель начальника управления (догазификации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый Центр предоставления услуг (г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18)</i>					
<i>Группа приема заявок по городу</i>					
<i>ИТР</i>					
3А(3-1А; 3-2А; 3-3А; 3-4А; 3-5А). Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4А(4-1А; 4-2А). Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа приема заявок по области</i>					
<i>ИТР</i>					
<i>г. Сергач, ул. Ульянова, 230</i>					
5. Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Лысково, ул. Нестерова, 4</i>					
6А(6-1А). Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Бор, пер. Полевой, 3</i>					
7А(7-1А; 7-2А). Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Городец, ул. Республиканская, 92Б</i>					
8. Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>г. Семенов, ул. Матвеева, 9</i>					
9. Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Урень, ул. Коммунистическая, 94</i>					
10. Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Богородск, ул. Урицкого, д. 69</i>					
11А(11-1А). Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Кстово, ул. Чванова, д. 1А</i>					
12А(12-1А). Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Арзамас ул. Севастопольская д.27</i>					
13А(13-1А). Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Балахна ул. Некрасова д. 12</i>					
14А(14-1А). Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Дзержинск пр-кт Ленина д. 107</i>					
15. Специалист (по работе с клиентами I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа по городу ИТР</i>					
16А(16-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17А(17-1А; 17-2А; 17-3А). Инженер (I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа по области</i>					
<i>г. Сергач, ул. Ульянова, 230</i>					
18. Инженер (I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Лысково, ул. Нестерова, 4</i>					
19. Инженер (I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>р.п. Ардатов, ул. Комсомольская, 96</i>					
20А(20-1А). Инженер (I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>г. Кулебаки, ул. Циолковского, 18А</i>					
21. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Выкса, ул. Красные Зори, 110 (1ч.)</i>					
22. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Городец, ул. Республиканская, 92Б</i>					
23А(23-1А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Бор, пер. Полевой, 3</i>					
24А(24-1А; 24-2А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Урень, ул. Коммунистическая, 94</i>					
25А(25-1А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Семенов, ул. Матвеева, 9</i>					
26. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Богородск, ул. Урицкого, д. 69</i>					
27А(27-1А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Кстово, ул. Чванова, д. 1А</i>					
28. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Арзамас ул. Севастопольская д. 27</i>					
29А(29-1А; 29-2А; 29-3А; 29-4А; 29-5А; 29-6А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Лукоянов ул. Деманова д. 38</i>					
30А(30-1А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Балахна ул. Некрасова д. 12</i>					
31. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Дзержинск пр-кт Ленина д. 107</i>					
32. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел по технологическому присоединению</i>					
<i>ИТР</i>					
<i>Нижний Новгород, Конный проезд, 10</i>					
33. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Нижний Новгород, ул. Чачиной, 39А</i>					
34А(34-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35А(35-1А; 35-2А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Инженер (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18</i>					
38А(38-1А; 38-2А; 38-3А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Рабочие</i>					
39. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа кадастровых инженеров</i>					
<i>ИТР</i>					
<i>г. Нижний Новгород, ул. Чачиной, 39А</i>					
40. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5</i>					
41А(41-1А; 41-2А; 41-4А; 41-3А; 41-5А; 41-6А; 41-7А; 41-8А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа строительного контроля</i>					
<i>Группа строительного контроля по области</i>					
<i>ИТР</i>					
<i>г. Лысково, ул. Нестерова, 4</i>					
42. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>г. Кстово, ул. Чванова, д. 1А</i>					
43. Инженер (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Бор, пер. Полевой, 3</i>					
44. Инженер (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Балахна, ул. Некрасова, 12</i>					
45. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный отдел по городу</i>					
<i>ИТР</i>					
46. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автозаводский участок (г. Нижний Новгород, ул. Аксакова, 38)</i>					
<i>ИТР</i>					
48. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49А(49-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50А(50-1А; 50-2А; 50-3А; 50-4А; 50-5А; 50-6А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Рабочие</i>					
51. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по строительно-монтажным работам города</i>					
<i>Рабочие</i>					
52. Электрогазосварщик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
53. Электрогазосварщик-врезчик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обя-	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыха-	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется

	зательную сертификацию	ния			
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации. УМТС, группа охраны труда	Выполняется
54. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Тракторист (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сормовский участок (г. Нижний Новгород, Конный проезд, 10)</i>					
<i>ИТР</i>					
<i>г. Нижний Новгород, Сормова, Чаадаева 126</i>					
57А(57-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Нижний Новгород, Конный проезд, 10</i>					
58. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59А(59-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60А(60-1А; 60-2А; 60-3А). Инженер (I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Нижний Новгород ул. Аксакова. 38</i>					
61. Инженер (I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Рабочие</i>					
62. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по строительно-монтажным работам города</i>					
<i>Рабочие</i>					
63. Электрогазосварщик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется

64. Электрогазосварщик-врезчик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
65. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Тракторист (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Нагорный участок</i>					
<i>ИТР</i>					
<i>г. Нижний Новгород, Конный проезд, 10</i>					
68А(68-1А; 68-2А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69А(69-1А; 69-2А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Рабочие</i>					
71. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный отдел по области</i>					
<i>Рабочие</i>					
72. Электрогазосварщик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
73. Электрогазосварщик-врезчик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
74. Слесарь по эксплуатации и	Рекомендации по улучшению условий				

ремонт подземных газопроводов (5 разряда)	труда: не требуются				
75. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Тракторист (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дзержинский участок (г. Дзержинск, пр. Ленина, 107)</i>					
<i>ИТР</i>					
77. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78А(78-1А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Балахна, ул Некрасова, 12</i>					
80А(80-1А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по строительно-монтажным работам области</i>					
<i>Рабочие</i>					
81. Электрогазосварщик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
82. Электрогазосварщик-врезчик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
83. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Тракторист (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Арзамасский участок (г. Арзамас, ул. Севастопольская, 27)</i>					

<i>ИТР</i>					
86. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88А(88-1А; 88-2А; 88-3А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Рабочие</i>					
90. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по строительно-монтажным работам области</i>					
<i>Рабочие</i>					
91. Электрогазосварщик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
92. Электрогазосварщик-врезчик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
93. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Тракторист (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Богородский участок (г. Богородск, ул. Урицкого, 69)</i>					
<i>ИТР</i>					
96. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97А(97-1А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Кстово, ул. Чванова, 1А</i>					

98А(98-1А; 98-2А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>п.г.т. Дальнее Константиново, ул. Советская, 51</i>					
99. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Рабочие</i>					
100. Водитель автомобиля (легкового)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по строительно-монтажным работам области ИТР</i>					
101. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Рабочие</i>					
102. Электрогазосварщик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
103. Электрогазосварщик-врезчик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
104. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Тракторист (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Борский участок (г. Бор, пер. Полевой,3) ИТР</i>					
107. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108А(108-1А; 108-2А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Городец, ул. Республиканская,</i>					

92Б					
109. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Рабочие</i>					
110. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по строительно-монтажным работам области ИТР (п.г.т. Красные Баки, ул. Чапаева, 18А)</i>					
111. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Рабочие</i>					
112. Электрогазосварщик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
113. Электрогазосварщик-врезчик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
114. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Тракторист (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Павловский участок ИТР г. Ворсма, ул Завьялова, 2</i>					
117. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118А(118-1А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Павлово, ул. Транспортная, 18</i>					
119. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

120А(120-1А). Инженер (1 категории) <i>г. Кулебаки, ул. Циолковского, 18А</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Инженер (1 категории) <i>р.п. Ардатов, ул. Комсомольская, 96</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Инженер (1 категории) <i>г. Выкса, ул. Красные Зори, 110</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123А(123-1А). Инженер (1 категории) <i>Бригада по строительно-монтажным работам области ИТР г. Ворсма, ул. Завьялова, 2</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Мастер <i>Рабочие</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Электрогазосварщик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
126. Электрогазосварщик-врезчик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
127. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Тракторист (5 разряда) <i>Сергачский участок (г. Лысково, ул. Нестерова, 4) ИТР</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

130. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131А(131-1А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Рабочие</i>					
132. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по строительно-монтажным работам области</i>					
<i>Рабочие</i>					
133. Электрогазосварщик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
134. Электрогазосварщик-врезчик (6 разряда)	Химический: Применение эффективных СИЗ органов дыхания, прошедших обязательную сертификацию	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
	УФ-излучение: Применение эффективных СИЗ органов зрения, прошедших обязательную сертификацию	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения	Постоянно	Управление догазификации, УМТС, группа охраны труда	Выполняется
135. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Тракторист (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г. Дзержинске + Балахнинская районная эксплуатационная газовая служба</i>					
<i>Рабочие</i>					
138. Приемщик заказов (2 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов</i>					
305. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (3 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1969 . Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Чкаловская районная эксплуатационная газовая служба</i>					
139. Приемщик заказов (2 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Арзамасе + <i>Сектор управления персоналом</i>					
140. Специалист по кадрам (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортная служба</i>					
2992. Специалист по охране труда (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Водитель специального автомобиля(грузоподъемностью до 5 тонн)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Починковская РЭГС</i>					
1258. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Богородске <i>Группа по работе с клиентами</i>					
142. Специалист (по работе с клиентами 2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Вадская РЭГС, Кстовская МРЭГС</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
1340А(1340-1А; 1340-2А; 1340-3А; 1340-4А; 1340-5А; 1340-6А; 1340-7А; 1340-8А; 1340-9А; 1340-10А). Водитель автомобиля (слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Вадская РЭГС</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					

769. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4,5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Бор</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
2226. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
1394. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Городецкая межрайонная эксплуатационная газовая служба</i>					
<i>Служба по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования и Промгаз</i>					
<i>ИТР</i>					
143. Помощник мастера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
432. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (спасатель) (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Павлово</i>					
<i>Сектор управления персоналом</i>					
145. Специалист по кадрам (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов</i>					
507. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (3 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Выксунская МРЭГС</i>					
<i>Служба по эксплуатации и ре-</i>					

<i>монтаж газового оборудования котельных (промгаз)</i>					
1520. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (3 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Сергаче+					
<i>Сектор управления персоналом</i>					
148А(148-1А; 148-2А). Специалист по кадрам (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
149А(149-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов</i>					
150. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
811. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (3 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лысковская межрайонная эксплуатационная газовая служба</i>					
<i>Служба по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования</i>					
<i>ИТР</i>					
152. Помощник мастера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа строительного контроля по области</i>					
153. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Подразделения г. Н.Новгорода +					
<i>Управление капитального строительства</i>					
<i>Отдел капитального строительства</i>					
2590А(2590-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Проектный отдел</i>					
154А(154-1А; 154-2А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Нагорное производственное управление</i>					
<i>Служба эксплуатации и ремонту наружных газопроводов</i>					
156. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (3 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автозаводское производственное управление</i>					
<i>Служба эксплуатации и ремонту наружных газопроводов</i>					
158. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (3 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление электрохимической защиты</i>					
<i>Нагорный участок</i>					
<i>Служба эксплуатации средств защиты от электрохимической коррозии города</i>					
1108. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1158. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортное управление</i>					
898А(898-1А; 898-2А; 898-3А; 898-4А; 898-5А; 898-6А; 898-7А; 898-8А; 898-9А; 898-10А; 898-11А; 898-12А; 898-13А; 898-14А; 898-15А; 898-16А; 898-17А; 898-18А; 898-19А; 898-20А; 898-21А; 898-22А; 898-23А; 898-24А; 898-25А; 898-26А; 898-27А; 898-28А; 898-29А; 898-30А; 898-31А; 898-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

32А; 898-33А). Водитель грузового автомобиля					
967А(967-1А; 967-2А; 967-3А; 967-4А; 967-5А; 967-6А; 967-7А). Машинист экскаватора (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственная база</i>					
<i>Ремонтно-механическая служба</i>					
159. Слесарь-станочник широкого профиля (6 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160. Слесарь-сантехник (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сормовское производственное управление</i>					
<i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
1026-1035а. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление электрохимической защиты</i>					
<i>Служба эксплуатации средств защиты от электрохимической коррозии города</i>					
<i>Дзержинский участок</i>					
161. Приемщик заказов (2 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 19.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера по эксплуатации в г. Нижнем Новгороде

(должность)



(подпись)

Стрелин А. В.

(Ф.И.О.)

15.12.2022г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)



(подпись)

Синев О. В.


(Ф.И.О.)

19.12.2022

(дата)

Начальник группы охраны труда

(должность)



(подпись)

Любушкина О. В.

(Ф.И.О.)

15.12.2022г.

(дата)

Начальника отдела по работе с персоналом

(должность)



(подпись)

Бобылева И. В.


(Ф.И.О.)

19.12.2022

(дата)

Председатель Первичной профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Тельнов Р. А.

(Ф.И.О.)


19.12.2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1633

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Терехина Елена Андреевна

(Ф.И.О.)

19.12.2022г.

(дата)