

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Центральная лаборатория					
Участок неразрушающего контроля и диагностики					
1 2025. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (6 разряд)	Ионизирующее излучение: Соблюдение регламентированных перерывов	Соблюдение регламентированных перерывов			
Филиал в г. Дзержинске					
Лаборатория					
2 2025. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (6 разряд)	Ионизирующее излучение: Соблюдение регламентированных перерывов	Соблюдение регламентированных перерывов			
Филиал в г. Азамасе					
Лаборатория					
3 2025. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (6 разряд)	Ионизирующее излучение: Соблюдение регламентированных перерывов	Соблюдение регламентированных перерывов			
Аварийно-диспетчерское управление					
Аварийно-диспетчерская служба					
Аварийно-диспетчерский участок					
4 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4, 5, 6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Дзержинске					
Газовая служба в Володарском районе					
Аварийно-диспетчерская служба					
5 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4, 5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аварийно-диспетчерский участок					

<i>сток</i>						
6 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд) <i>Газовая служба в Балахнинском районе</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>						
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>						
7 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд) <i>Газовая служба в Чкаловском районе</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4, 5 разряд) <i>Газовый участок в р.п. Большое Козино</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
9 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4 разряд) <i>Филиал в г. Арамиль</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Газовая служба в Динеевском районе</i>						
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>						
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>						
10 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4, 5 разряд) <i>Газовая служба в г. Первомайске</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
11 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4, 5 разряд) <i>Газовая служба в Шатковском районе</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
12 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4, 5 разряд) <i>Газовая служба в Шатковском районе</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

вом хозяйстве (4, 5 разряд)						
Комплексно-эксплуатационная служба в Лукояновском районе						
Аварийно-диспетчерская служба						
13 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аварийно-диспетчерский участок						
14 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Большеберезинском районе						
15 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Газинском районе						2,0
16 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Починковском районе						
17 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовый участок в с. Выняево						
18 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовый участок в с. Водоватово						
19 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовый участок в п. Ломовка						
20 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Богородске						

<i>Газовый участок в п. Новинки</i>							
21 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовый участок в с. Каменки</i>							
22 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовый участок в д. Ушаково</i>							
23 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовый участок в с. Хвощевка</i>							
24 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовый участок в д. Солонское</i>							
25 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в Кстовском районе</i>							
<i>Газовая служба в Дзержинском районе</i>							
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>							
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>							
26 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовая служба в Большесуджанском районе</i>							
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>							
27 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Аварийно-спасательная служба</i>							
28 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

Газовая служба в г. Перевозе						
Аварийно-диспетчерская служба						
29 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Вадском районе						
Аварийно-диспетчерская служба						
30 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4, 5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Бутурлинском районе						
Аварийно-диспетчерская служба						
31 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4, 5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Бор						
Газовая служба в Воскресенском районе						
32 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4, 5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Кузнецком районе						
33 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в г. Семенове						
Газовый участок в пгт. Сухобезводное						
34 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовый участок в с. Ильино-Заборское						
35 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Аварийно-диспетчерский участок						
36 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд) Комплексно-эксплуатационная служба в Горнодечном районе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аварийно-диспетчерская служба						
Аварийно-диспетчерский участок						
37 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд) Газовая служба в г. Заволжье	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
38 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4, 5 разряд) Газовая служба в Ковернинском районе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
39 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд) Газовая служба в Соколовском районе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
40 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд) Газовая служба в Уренском районе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аварийно-диспетчерская служба						
41 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4, 5 разряд) Филиал в г. Пасадено	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Ваучском районе						
Аварийно-диспетчерская служба						
42 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

вом хозяйстве (4,5 разряд)						
<i>Газовый участок в с. Филинское</i>						
43 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Газовая служба в Сосновском районе</i>						
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>						
44 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Газовая служба в г. Вороне</i>						
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>						
45 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Газовая служба в Ардатовском районе</i>						
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>						
46 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Газовый участок в с. Михеевка</i>						
47 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Газовый участок в с. Саконы</i>						
48 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Газовый участок в рп. Мухомово</i>						
49 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в г. Кузнецки</i>						
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>						

Аварийно-диспетчерский участок							
544А. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовая служба в г. Навашино							
Аварийно-диспетчерская служба							
Аварийно-диспетчерский участок							
51 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовый участок в рп. Тремячево							
52 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовый участок в с. Саваслейка							
53 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Комплексно-эксплуатационная служба в г. Выкса							
Аварийно-диспетчерская служба							
Аварийно-диспетчерский участок							
54 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовая служба в Вознесенском районе							
Аварийно-диспетчерская служба							
55 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Филиал в г. Сергаче							
Газовая служба в Сеченовском районе							
Аварийно-диспетчерская служба							

<i>ба</i>						
56 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Пильнинском районе						
Аварийно-диспетчерская служба						
57 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аварийно-диспетчерский участок						
58 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Краснооктябрьском районе						
Аварийно-диспетчерская служба						
59 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Комплексно-эксплуатационная служба в Лысковском районе						
Аварийно-диспетчерская служба						
Аварийно-диспетчерский участок						
60 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Воронинском районе						
Аварийно-диспетчерская служба						
61 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовый участок в рп. Васьковский						
62 2025. Слесарь аварийно-	Рекомендации по улучшению условий					

восстановительных работ в газовой хозяйстве (4 разряд)	труда: не требуются					
Газовая служба в Княгининском районе						
Аварийно-диспетчерская служба						
63 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Списском районе						
Аварийно-диспетчерская служба						
64 2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Хозяйственная служба						
65 2025. Уборщик производственных и служебных помещений (2 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами						
66 2025. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Автозаводское ремонтно-эксплуатационное управление						
Служба наружных газопроводов						
67 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Сормовское ремонтно-эксплуатационное управление						
Служба наружных газопроводов						
68 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Назорное ремонтно-эксплуатационное управление						
Служба наружных газопроводов						
69 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

проводов (4 разряд)							
Филиал в г. Дзержинске							
Служба наружных газопроводов							
70 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовая служба в Володарском районе							
71 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовая служба в Балашихинском районе							
Служба наружных газопроводов							
72 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовая служба в Чкаловском районе							
73 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовый участок в с. Вершиново							
74 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Филиал в г. Арамиле							
Служба наружных газопроводов							
75 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовая служба в Динеевском районе							
76 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовая служба в г. Первомайске							
77 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовая служба в Шатковском							

<i>районе</i>						
78 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд) <i>Комплексно-эксплуатационная служба в Лукояновском районе</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Служба эксплуатации газопроводов и газорегуляторных пунктов, шкафов пунктов reductions газа</i>						
<i>Участок наружных газопроводов</i>						
79 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд) <i>Участок технического обслуживания котельных</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
80 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд) <i>Газовая служба в Большебердичинском районе</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
81 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд) <i>Газовая служба в Гасинском районе</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
82 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд) <i>Газовая служба в Починковском районе</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
83 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд) <i>Газовый участок в п. Ломовка</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
84 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд) <i>Газовый участок в с. Шатровка</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
85 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд) <i>Газовый участок в с. Шатровка</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

проводов (4 разряд)									
Филиал в г. Богородске									
Служба наружных газопроводов									
86 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Газовый участок в п. Новинки									
87 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Газовый участок в с. Алешиково									
88 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Газовый участок в с. Каменки									
89 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Газовый участок в с. Дуденево									
90 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Газовый участок в д. Ушаково									
91 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Газовый участок в с. Хошевка									
92 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Газовый участок в д. Солонское									
93 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Комплексно-эксплуатационная служба в Кстовском районе									
Служба наружных газопроводов									
94 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Газовый участок в с. Запрудное									
95 2025. Слесарь по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий								

ции и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	труда: не требуются				
<i>Газовый участок в д. Ройка</i>					
96 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовый участок в к.п. Зеленый город</i>					
97 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Давыновском районе</i>					
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
98 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовый участок в с. Суроватиха</i>					
99 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовый участок в п. Нижегородской</i>					
100 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Ботшемуринском районе</i>					
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
101 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в г. Перевозе</i>					
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
102 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Вадском районе</i>					
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
103 2025. Слесарь по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий				

ции и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	труда: не требуются				
<i>Газовый участок в п. Новый мир</i>					
104 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Бутурлинском районе</i>					
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
105 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Бор</i>					
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
106 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Краснобаковском районе</i>					
107 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в г. Семенове</i>					
108 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовый участок в пгт. Сухобезводное</i>					
109 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в Городецком районе</i>					
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
110 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в г. Заволжье</i>					
111 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Ковернинском</i>					

<i>районе</i>							
112 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовая служба в Сокольском районе</i>							
113 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовая служба в Уренском районе</i>							
<i>Служба наружных газопроводов</i>							
114 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Филиал в г. Павлово</i>							
<i>Служба наружных газопроводов</i>							
<i>Участок врезок и ремонта</i>							
115 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок подземных газопроводов</i>							
116 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовая служба в Вацком районе</i>							
<i>Служба наружных газопроводов</i>							
117 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовая служба в Сосновском районе</i>							
<i>Служба наружных газопроводов</i>							
118 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовая служба в г. Ворсине</i>							
<i>Служба наружных газопроводов</i>							
119 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

проводов (4,5 разряд)							
<i>Газовый участок в г. Горбатов</i>							
120 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовый участок в пгт. Тумботино</i>							
121 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовая служба в Ардатовском районе</i>							
<i>Служба наружных газопроводов</i>							
122 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовый участок в с. Михеевка</i>							
123 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в г. Кулебаки</i>							
<i>Служба наружных газопроводов</i>							
124 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовая служба в г. Навашино</i>							
<i>Служба наружных газопроводов</i>							
125 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовый участок в рп. Гремичево</i>							
126 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Газовый участок в с. Саваслейка</i>							
127 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в г. Выкса</i>							

Служба наружных газопроводов					
128 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая служба в Вознесенском районе					
Служба наружных газопроводов					
129 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Сергие					
Служба наружных газопроводов					
130 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая служба в Сеченовском районе					
Служба наружных газопроводов					
131 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая служба в Пильнинском районе					
Служба наружных газопроводов					
132 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая служба в Краснооктябрьском районе					
Служба наружных газопроводов					
133 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комплексно-эксплуатационная служба в Итсково-Скопском районе					
Служба наружных газопроводов					
134 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая служба в Воронинском районе					
Служба наружных газопроводов					

135 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Княгининском районе						
Служба наружных газопроводов						
136 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая служба в Стаском районе						
Служба наружных газопроводов						
137 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4,5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Автозаводское ремонтно-эксплуатационное управление						
Служба эксплуатации пунктов реудирования газа						
Участок эксплуатации пунктов реудирования газа в Автозаводском районе						
138 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
139 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Участок эксплуатации пунктов реудирования газа в Ленинском районе						
140 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
141 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Служба внутридомового газоснабжения						
142 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

143 2025. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Аргамисе					
<i>Газовая служба в Дивеевском районе</i>					
144 2025. Электрогазоварщик (6 разряд)	Химический: Контролировать применение СИЗ.	Снижение воздействия вредного фактора			
	УФ-излучение: Контролировать применение СИЗ	Снижение воздействия вредного фактора			
<i>Газовая служба в г. Первомайске</i>					
145 2025. Электрогазоварщик (6 разряда)	Химический: Контролировать применение СИЗ.	Снижение воздействия вредного фактора			
	УФ-излучение: Контролировать применение СИЗ	Снижение воздействия вредного фактора			
<i>Газовая служба в Шатковском районе</i>					
146 2025. Электрогазоварщик (6 разряда)	Химический: Контролировать применение СИЗ.	Снижение воздействия вредного фактора			
	УФ-излучение: Контролировать применение СИЗ	Снижение воздействия вредного фактора			
Филиал в г. Бор					
<i>Газовая служба в Воскресенском районе</i>					
147 2025. Электрогазоварщик (5 разряд)	Химический: Контролировать применение СИЗ.	Снижение воздействия вредного фактора			
	УФ-излучение: Контролировать применение СИЗ	Снижение воздействия вредного фактора			
<i>Газовая служба в Краснобаковском районе</i>					
148 2025. Электрогазоварщик (5 разряд)	Химический: Контролировать применение СИЗ.	Снижение воздействия вредного фактора			
	УФ-излучение: Контролировать применение СИЗ	Снижение воздействия вредного фактора			
<i>Транспортная служба</i>					
<i>Транспортный участок</i>					
197. Водитель автомобиля (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 12.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера

(подпись)

Стрелин Андрей Владимирович

(дата)

19.08.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Самойлов Александр Львович

(дата)

12.08.2025

Руководитель группы охраны труда и экологии отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Архипова Ольга Сергеевна

(дата)

12.08.2025

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Бобылева Ирина Владимировна

(дата)

19.08.2025

Председатель Первичной профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Морель Татьяна Владимировна

(дата)

20.08.2025

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1633

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Терехина Елена Андреевна

(дата)

12.08.2025