

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
90/2024. Заместитель генерального директора по правовым вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансовое управление					
<i>Отдел подготовки и контроля платежей</i>					
91/2024. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление капитального строительства					
<i>Землеустроительный отдел</i>					
92/2024А(92/2024-1А). Ведущий инженер по землеустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93/2024. Инженер по землеустройству (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектный отдел					
<i>Проектная группа №2</i>					
94/2024. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа инженерно-строительных изысканий</i>					
95/2024. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральный склад					
96/2024. Старший кладовщик (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственная база					
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба</i>					
97/2024. Специалист (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автозаводское ремонтно-эксплуатационное управление					

<i>Производственно-техническая группа</i>					
98/2024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
99/2024. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (6 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сормовское ремонтно-эксплуатационное управление</i>					
<i>Производственно-техническая группа</i>					
100/2024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
101/2024. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (6 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Нагорное ремонтно-эксплуатационное управление</i>					
<i>Производственно-техническая группа</i>					
102/2024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортное управление</i>					
<i>Отдел главного механика</i>					
103/2024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление защиты от коррозии</i>					
<i>Служба защиты от коррозии в г. Нижнем Новгороде</i>					
<i>Монтажная группа</i>					
104/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технического диагностирования объектов газового хозяйства</i>					
106/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационной безо-</i>					

<i>пасности</i>					
107/2024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>					
108/2024. Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109/2024. Инженер (2 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел строительного контроля</i>					
110/2024. Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по правовым и имущественным вопросам</i>					
<i>Отдел управления имуществом</i>					
111/2024. Геодезист (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112/2024. Кадастровый инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел земельно-имущественных отношений</i>					
113/2024А(113/2024-1А; 113/2024-2А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел документационного обеспечения управления</i>					
114/2024. Специалист (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Дзержинске</i>					
<i>Группа по работе с персоналом</i>					
115/2024. Специалист по персоналу, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория</i>					
116/2024. Инженер-энергетик (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная служба</i>					
117/2024. Механик (2 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118/2024. Механик (3 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба внутридомового газового</i>					

<i>го оборудования</i>					
119/2024. Приемщик заказов (2 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Балахнинском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба/Аварийно-диспетчерский участок</i>					
120/2024. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная служба</i>					
121/2024. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
122/2024А(122/2024-1А). Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123/2024А(123/2024-1А). Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Арзамасе</i>					
<i>Транспортная служба</i>					
124/2024. Механик (3 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная служба</i>					
125/2024. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Богородске</i>					
<i>Группа по работе с персоналом</i>					
126/2024. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
127/2024. Инженер (3 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная служба</i>					
128/2024. Механик (3 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
129/2024. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
130/2024. Помощник мастера (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в Кстовском районе</i>					
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
131/2024. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
132/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133/2024. Помощник мастера (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовый участок в с. Запрудное</i>					
134/2024. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная служба</i>					
135/2024. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Бор					
<i>Группа по работе с персоналом</i>					
136/2024. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
137/2024. Инженер (2 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная служба</i>					
138/2024. Механик (3 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
139/2024. Помощник мастера (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Воскресенском районе</i>					
140/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Краснобаковском районе</i>					
141/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Газовая служба в г. Семенове</i>				
<i>Газовый участок в с. Ильино-Заборское</i>				
142/2024. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>				
143/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в Городецком районе</i>				
<i>Служба наружных газопроводов</i>				
144/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Газовая служба в г. Заволжье</i>				
145/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Газовая служба в Ковернинском районе</i>				
146/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Газовая служба в Сокольском районе</i>				
147/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Служба внутридомового газового оборудования</i>				
148/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
149/2024. Помощник мастера (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Служба технического обслуживания котельных</i>				
150/2024. Помощник мастера (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Газовая служба в Уренском районе</i>				
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>				
151/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Служба наружных газопроводов</i>				

152/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-экономическая группа</i>					
153/2024. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
154/2024. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155/2024. Помощник мастера (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово					
<i>Группа по работе с персоналом</i>					
156/2024. Специалист по персоналу, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная служба</i>					
157/2024. Механик (2 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158/2024. Механик (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159/2024. Механик (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовый участок в пгт. Тумботино</i>					
160/2024. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в г. Выкса</i>					
<i>Служба технического обслуживания котельных</i>					
161/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Вознесенском районе</i>					
162/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Сосновском районе</i>					
<i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
163/2024. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

дования (4 разряда)					
<i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
164/2024. Помощник мастера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Договорной отдел</i>					
165/2024А(165/2024-1А). Специалист (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166/2024. Специалист (2 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167/2024. Специалист (2 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168/2024. Специалист (2 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
169/2024. Специалист (2 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Сергаче					
<i>Лаборатория</i>					
170/2024. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии</i>					
171/2024. Специалист по охране труда (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
172/2024. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Сеченовском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
173/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Пильнинском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
174/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Краснооктябрьском районе</i>					

<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
175/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в Лысковском районе</i>					
<i>Служба наружных газопроводов</i>					
176/2024. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба технического обслуживания котельных</i>					
178/2024. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Воротынском районе/Аварийно-диспетчерская служба</i>					
179/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Воротынском районе/Газовый участок в рп. Васильсурск</i>					
180/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Княгининском районе/Аварийно-диспетчерская служба</i>					
181/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Спасском районе/Аварийно-диспетчерская служба</i>					
182/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление догазификации					
<i>Отдел технологического присоединения</i>					
<i>Проектно-сметная группа</i>					
183/2024А(183/2024-1А; 183/2024-2А; 183/2024-3А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Строительно-монтажная служба в г. Нижнем Новгороде</i>					
<i>Строительно-монтажный участок в г. Нижнем Новгороде</i>					
184/2024. Машинист экскаватора (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185/2024. Водитель автомобиля (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
<i>Группа по работе с обращениями в Нижегородской области</i>					
<i>Филиал в г. Павлово</i>					
186/2024А(186/2024-1А; 186/2024-2А; 186/2024-3А). Специалист персонального обслуживания, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Дзержинск</i>					
187/2024А(187/2024-1А; 187/2024-2А). Специалист персонального обслуживания, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа в Нижегородской области</i>					
<i>Филиал в г. Дзержинск</i>					
188/2024А(188/2024-1А; 188/2024-2А; 188/2024-3А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Арзамас</i>					
189/2024А(189/2024-1А; 189/2024-2А; 189/2024-3А; 189/2024-4А; 189/2024-5А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Богородск</i>					
190/2024А(190/2024-1А; 190/2024-2А; 190/2024-3А; 190/2024-4А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Бор</i>					
191/2024А(191/2024-1А; 191/2024-2А; 191/2024-3А; 191/2024-4А). Инженер (1 кате-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

гории)					
<i>Филиал в г. Павлово</i>					
192/2024А(192/2024-1А; 192/2024-2А; 192/2024-3А; 192/2024-4А; 192/2024-5А). Ин- женер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Сергач</i>					
193/2024А(193/2024-1А; 193/2024-2А). Инженер (1 кате- гории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отсутствует</i>					
194/2024. Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа строительного контро- ля</i>					
<i>Группа строительного контро- ля в Нижегородской области</i>					
<i>Филиал в г. Бор</i>					
195/2024. Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Богородск</i>					
196/2024А(196/2024-1А). Инже- нер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Дзержинск</i>					
197/2024. Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Арзамас</i>					
198/2024А(198/2024-1А). Инже- нер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Сергач</i>					
199/2024А(199/2024-1А). Инже- нер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Бор</i>					
200/2024. Инженер (1 катерия).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Богородск</i>					
201/2024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Дзержинск</i>					
202/2024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажная</i>					


служба в Нижегородской области					
Строительно-монтажный участок в г. Бор					
203/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектно-сметная группа в Нижегородской области					
Филиал в г. Богородск					
204/2024А(204/2024-1А). Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово					
205/2024. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Арзамас					
206/2024. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207/2024. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Арзамас					
208/2024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Богородск					
209/2024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Бор					
210/2024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово					
211/2024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212/2024А(212/2024-1А; 212/2024-2А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Бор					
213/2024А(213/2024-1А; 213/2024-2А; 213/2024-3А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Богородск					
214/2024. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Филиал в г. Сергач				
215/2024А(215/2024-1А). Инженер (I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 18.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера
(должность)




Стрелин Андрей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии
(должность)



Синев Олег Валентинович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024
(дата)

Руководитель группы охраны труда и экологии отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии
(должность)



Архипова Ольга Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024
(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом
(должность)



Бобылева Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024
(дата)

Председатель Первичной профсоюзной организации
(должность)




Тельнов Роман Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1633
(№ в реестре экспертов)



Терехина Елена Андреевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал в г. Арзамасе					
<i>Аварийно-спасательная служба</i>					
216/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Дивеевском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
217/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
218/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в Лукояновском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
219/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Дзержинске					
<i>Аварийно-спасательная служба</i>					
220/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Володарском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
221/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					

222/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Балахнинском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
223/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
224/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Богородске</i>					
<i>Аварийно-спасательная служба</i>					
225/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Бутурлинском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
226/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Вадском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
228/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в г. Перевозе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
230/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в Кстовском районе</i>					
<i>Газовая служба в Дальнеконстантиновском районе</i>					

<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
232/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
233/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Большемурашкинском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
234/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-спасательная служба</i>					
236/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Бор					
<i>Аварийно-спасательная служба</i>					
237/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Уренском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
238/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в Городецком районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
239/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в г. Семенове</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
240/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово					
<i>Аварийно-спасательная служба</i>					
241/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в г. Выкса</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
242/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в г. Кулебаки</i>					
<i>Газовая служба в г. Навашино</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
243/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
244/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
245/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Ардатовском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
246/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Сосновском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
248/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
249/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Вачском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
250/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Сергач					
<i>Аварийно-спасательная служба</i>					
252/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексно-эксплуатационная служба в Лысковском районе</i>					
<i>Газовая служба в Спасском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
253/2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Княгининском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
255/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба в Воротынском районе</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
256/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
257/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Газовая служба в Краснооктябрьском районе					
Аварийно-диспетчерская служба					
258/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая служба в Пильнинском районе					
Аварийно-диспетчерская служба					
Аварийно-диспетчерский участок					
259/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая служба в Сеченовском районе					
Аварийно-диспетчерская служба					
260/2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Нижний Новгород					
Аварийно-диспетчерское управление					
261/2024. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аварийно-диспетчерская служба					
262/2024. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральная диспетчерская служба					
263/2024. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Нижний Новгород					
Производственная база					
Ремонтно-строительная служба					
264/2024. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265/2024. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


Хозяйственный отдел				
Группа эксплуатации зданий				
266/2024. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Филиал в г. Дзержинске				
Хозяйственная служба				
267/2024. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Филиал в г. Богородске				
Хозяйственная служба				
Группа эксплуатации зданий				
268/2024. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Филиал в г. Бор				
Хозяйственная служба				
269/2024. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 18.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(должность)



(подпись)

Стрелин Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


18.12.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)



(подпись)

Синев Олег Валентинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

(дата)

Руководитель группы охраны труда и экологии отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)



(подпись)

Архипова Ольга Сергеевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)



(подпись)


Бобылева Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

(дата)

Председатель Первичной профсоюзной организации



Тельнов Роман Анатольевич

18.12.2024

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1633

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Терехина Елена Андреевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
Филиал в г. Арзамасе					
270/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271/2024. Водитель автомобиля (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275/2024. Водитель автомобиля (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279/2024. Водитель автомобиля (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово					
280/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

286/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
287/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление догазификации					
<i>Строительно-монтажная служба в Нижегородской области</i>					
<i>Строительно-монтажный участок в г. Павлово</i>					
288/2024. Водитель автомобиля (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово					
289/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Бор					
293/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295/2024. Водитель автомобиля (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Дзержинск					
300/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

(5 разряд)	труда: не требуются			
324/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Транспортное управление				
<i>Группа технического сопровождения</i>				
325/2024. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 18.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

Стрелин Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Синев Олег Валентинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

(дата)

Руководитель группы охраны труда и экологии отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Архипова Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Бобылева Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

(дата)

Председатель Первичной профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Тельнов Роман Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1633

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Терехина Елена Андреевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

(дата)