

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Центральная лаборатория. Участок метрологического обеспечения и газового анализа					
150. Инженер (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральная лаборатория. Участок неразрушающего контроля и диагностики					
151. Ведущий инженер	Ионизирующее излучение: Соблюдение регламентированных перерывов	Соблюдение регламентированных перерывов			
152. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (5 разряд)	Ионизирующее излучение: Соблюдение регламентированных перерывов	Соблюдение регламентированных перерывов			
Управление капитального строительства. Проектный отдел					
153. Техник (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление капитального строительства. Проектный отдел. Проектная группа №1					
154. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156А(156-1А; 156-2А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление капитального строительства. Проектный отдел. Проектная группа №2					
157. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158А(158-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление капитального строительства. Проектный отдел					

<i>отдел. Группа инженерно-строительных изысканий</i>					
159А(159-1А; 159-2А; 159-3А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление жилищного строительства. Проектный отдел. Проектно-сметная группа</i>					
160. Ведущий инженер (по проектно-сметной работе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление материально-технического снабжения. Отдел материально-технического снабжения. Группа материально-технического снабжения</i>					
162. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление материально-технического снабжения. Центральный склад</i>					
163. Заведующий центральным складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление материально-технического снабжения. Склад в с. Нижнем Новгороде</i>					
164. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165. Грузчик (2 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба технического обслуживания котельных</i>					
166А(166-1А; 166-2А). Инженер (3 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственная база. Ремонтно-эксплуатационная служба</i>					
167. Слесарь-сантехник (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

пованна (6 разряд)							
169А(169-1А). Пальщик (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
170. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
171. Уборщик территорий (2 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Автомобильное ремонтно-эксплуатационное управление							
172. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Автомобильное ремонтно-эксплуатационное управление. Группа договорной работы							
173. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Автомобильное ремонтно-эксплуатационное управление. Служба эксплуатации пунктов обслуживания газа. Участок эксплуатации пунктов обслуживания газа в Автомобильном районе							
174. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Автомобильное ремонтно-эксплуатационное управление. Служба эксплуатации пунктов обслуживания газа. Участок эксплуатации пунктов обслуживания газа в Ленинском районе							
175. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Автомобильное ремонтно-эксплуатационное управление. Хозяйственная служба							
176. Уборщик производственных и служебных помещений (2 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
177. Электромонтер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий						

и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	труда: не требуются				
178. Уборщик территорий (2 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сормовское ремонтно-эксплуатационное управление</i>					
179. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сормовское ремонтно-эксплуатационное управление. Группа договорной работы</i>					
180А(180-1А). Специалист (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сормовское ремонтно-эксплуатационное управление. Хозяйственная служба</i>					
181. Слесарь-сантехник (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Уборщик территорий (2 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сормовское ремонтно-эксплуатационное управление. Служба наружных газопроводов</i>					
183А(183-1А). Инженер (2 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Нагорное ремонтно-эксплуатационное управление</i>					
184. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Нагорное ремонтно-эксплуатационное управление. Группа договорной работы</i>					
185. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Нагорное ремонтно-эксплуатационное управление. Хозяйственная служба</i>					
186. Уборщик территорий (2 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Нагорное ремонтно-эксплуатационное управление. Служба эксплуатации trucks</i>					

под редуплирования газа							
187. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Транспортное управление. Группа технического сопровождения							
188А(188-1А; 188-2А). Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
189. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Транспортное управление. Отдел главного механика. Группа безопасности дорожного движения.							
190. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел по работе с персоналом							
191. Специалист (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии. Группа охраны труда и экологии							
192. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
193. Ведущий инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Управление защиты от коррозии. Служба защиты от коррозии в г. Нижнем Новгороде							
194. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Управление защиты от коррозии. Служба защиты от коррозии в г. Нижнем Новгороде. Проектная группа							
195. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Управление защиты от коррозии. Служба защиты от коррозии в г. Нижнем Новгороде. Монтажная группа							

196. Руководитель группы <i>Управление защиты от коррозии. Служба защиты от коррозии в г. Нижнем Новгороде. Группа технического диагностирования объектов газового хозяйства</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
197. Руководитель группы <i>Группа экономической безопасности</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
198А(198-1А). Ведущий специалист <i>Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
199. Ведущий инженер <i>Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
200. Начальник отдела <i>Отдел строительного контроля</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
201. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
202. Заместитель начальника отдела <i>Управление догазификации. Строительно-монтажная служба в Нижегородской области. Строительно-монтажный участок в г. Дзержинске</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
203. Ведущий инженер 204А(204-1А; 204-2А; 204-3А; 204-4А; 204-5А). Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
205. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Управление догазификации. Строительно-монтажная служба в Нижегородской об- ласти. Строительно- монтажный участок в г. Ар- замасе					
206А(206-1А; 206-2А; 206-3А; 206-4А). Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление догазификации. Строительно-монтажная служба в Нижегородской об- ласти. Строительно- монтажный участок в г. Бого- родске					
208А(208-1А; 208-2А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209А(209-1А; 209-2А). Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление догазификации. Строительно-монтажная служба в Нижегородской об- ласти. Строительно- монтажный участок в г. Бор					
211. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213А(213-1А; 213-2А). Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление догазификации. Строительно-монтажная служба в Нижегородской об- ласти. Строительно- монтажный участок в г. Пав- лово					
214А(214-1А). Ведущий инже- нер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215А(215-1А; 215-2А). Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

216. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
217. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление догазификации. Строительно-монтажная служба в Нижегородской области. Строительно-монтажный участок в с. Сергаче					
218А(218-1А; 218-2А). Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по правовым и имущественным вопросам. Группа аналитической отчетности.					
220. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Ведущий юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223. Специалист (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по правовым и имущественным вопросам. Отдел управления имуществом					
224. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226А(226-1А; 226-2А). Ведущий юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227А(227-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел документационного обеспечения управления					
228. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229А(229-1А; 229-2А). Специа-	Рекомендации по улучшению условий				

лист (2 категория)	труда: не требуются				
Производственно-техническое управление. Производственный отдел					
230А(230-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231А(231-1А). Инженер (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническое управление. Отдел реконструкции. Проектно-сметная группа					
234. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническое управление. Технический отдел					
235А(235-1А; 235-2А; 235-3А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238А(238-1А; 238-2А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Дзержинске. Газовая служба в Балашихинском районе. Служба технического обслуживания котельных					
239. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Дзержинске. Группа информационных технологий и связи					
240. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Дзержинске. Хозяйственная служба. Группа материально-технического					

<i>снабжение</i>							
241. Ведущий инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Филиал в г. Аргамисе. Служба наружных газопроводов</i>							
242. Слесарь-ремонтник (6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Филиал в г. Аргамисе. Газовая служба в Дзеевском районе</i>							
243. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
244. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Филиал в г. Аргамисе. Ком-плексно-эксплуатационная служба в Луковновском районе. Служба эксплуатации газопроводов и газорезультаторных пунктов, шкафовых пунктов редуцирования газа. Участок наружных газопроводов</i>							
245А(245-1А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Филиал в г. Аргамисе. Ком-плексно-эксплуатационная служба в Луковновском районе. Газовая служба в Починковском районе</i>							
246. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Филиал в г. Аргамисе. Группа информационных технологий и связи</i>							
247. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Филиал в г. Богородске. Транспортная служба</i>							
248. Механик (2 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Филиал в г. Богородске. Газовая служба в г. Перевозе. Служба наружных газопроводов</i>							
249. Техник	Рекомендации по улучшению условий						

Филиал в г. Богородске. Группа технического надзора	труда: не требуются					
250. Ведущий инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Богородске. Хозяйственная служба						
251. Старший клавовщик (4 разряд) ...	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Бор. Производственно-технический отдел						
252. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Бор. Газовая служба в Воскресенском районе						
253. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Бор. Газовая служба в г. Семенове						
254. Помощник мастера (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Бор. Комплексно-эксплуатационная служба в Городицком районе. Служба технического обслуживания котельных						
255. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Бор. Газовая служба в Уренском районе. Служба внутридомового газового обслуживания						
256. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Бор. Группа технического надзора						
257. Ведущий инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Бор. Группа информационных технологий и связи						
258. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий					

	труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово. Производственно-технический отдел					
259. Инженер (3 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово. Транспортная служба. Ремонтно-механическая мастерская					
260. Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово. Комплексно-эксплуатационная служба в г. Кулебаки. Газовая служба в г. Навашино. Служба технического обслуживания котельных					
261. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово. Группа технического надзора					
262. Ведущий инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово. Группа технического надзора					
263А(263-1А; 263-2А). Инженер по техническому надзору (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264. Инженер по техническому надзору (2 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово. Хозяйственная служба. Группа эксплуатации зданий					
265. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4,5,6 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Павлово. Хозяйственная служба. Группа материально-технического снабжения					
266. Ведущий инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в г. Сергаче					

267. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Сергаче. Производственно-технический отдел						
268А(268-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Сергаче. Транспортная служба						
269. Механик (3 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Сергаче. Газовая служба в Сеченовском районе. Служба внутридомового газового оборудования						
270. Помощник мастера (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Сергаче. Комплексно-эксплуатационная служба в Лысковском районе. Служба внутридомового газового оборудования						
271. Помощник мастера (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Сергаче. Комплексно-эксплуатационная служба в Лысковском районе. Газовая служба в Княгининском районе. Служба внутридомового газового оборудования						
272. Помощник мастера (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Сергаче. Группа технического надзора						
273А(273-1А). Инженер по техническому надзору (1 категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Сергаче. Группа информационных технологий и связи						
274. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал в г. Сергаче. Хозяйственная служба						
275. Слесарь-сантехник (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий					

ряд)		труда: не требуются					
Филиал в г. Сергаче. Аварийно-спасательная служба							
276. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
277. Заместитель начальника аварийно-спасательной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Руководство							
278. Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
279. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
280. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Руководство. Исполнители при руководстве							
281. Ведущий специалист по воинскому учету и бронированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Руководство. Отдел подготовки и проведения закупок							
282. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Филиал в г. Сергаче ГС в Цильнинском районе							
283. Водитель автомобиля (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Филиал в г. Сергаче ГС в Краснотуркменском районе							
284. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Филиал в г. Пасово							
285. Водитель автомобиля (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Филиал в г. Павлово Транспортная служба							
286. Водитель автомобиля (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
287. Машинист экскаватора (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Филиал в г. Арамише ГУ в с. Виноземье							

288. Водитель автомобиля (5 разряд) <i>Филиал в г. Аргамысе ГУ в с. Макашелем</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289. Водитель автомобиля (5 разряд) <i>Филиал в г. Богородске ГС в Вадском районе</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290. Водитель автомобиля (5 разряд) <i>Филиал в г. Богородске ГС в Бу-туршинском районе</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291. Водитель автомобиля (5 разряд) <i>Филиал №3 в Богородске, ГУ в д. Ушаково</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292. Водитель автомобиля (5 разряд) <i>Филиал в г. Павлово ГС в Ар-датовском районе</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Водитель автомобиля (5 разряд) <i>Филиал в г. Павлово КЭС в г. Кулебаки</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294. Водитель автомобиля (5 разряд) <i>Филиал в г. Сергаче Транс-портная служба</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Водитель автомобиля (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Водитель автомобиля (5 разряд) <i>Филиал в г. Сергаче, ГС в Кня-гининском районе. Служба на-ружных газопроводов.</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Водитель автомобиля (5 разряд) <i>Филиал в г. Богородске, ГУ в с. Новинки</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298. Водитель автомобиля (5 разряд) <i>Нижний Новгород. Транс-портное Управление</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

299. Водитель автомобиля (6 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Машинист экскаватора (6 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Богородске. КЭС в Кстовском р-не. ТС в Дальне-константиновском р-не</i>					
301. Водитель автомобиля (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Дзержинске. ТС в Богородском р-не. Аварийно-диспетчерская служба</i>					
302. Водитель автомобиля (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Богородске. КЭС в Кстовском р-не. ТС в Дальне-константиновском р-не. Аварийно-диспетчерская служба</i>					
303. Водитель автомобиля (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Бор. Аварийно-спасательная служба</i>					
304. Водитель автомобиля (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Бор. ТС в Соколом районе. Аварийно-диспетчерская служба</i>					
305. Водитель автомобиля (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Бор. ТС в Уренском районе. Аварийно-диспетчерская служба</i>					
306. Водитель автомобиля (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Бор. КЭС в Горюдеком районе. Аварийно-диспетчерская служба</i>					
307. Водитель автомобиля (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Сергач. ТС в Сеченовском районе. Аварийно-диспетчерская служба</i>					
308. Водитель автомобиля (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

разряда)	Филиал в г. Сергиев. ГС в Кингиспинском районе Ленинградской диспетчерская служба	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
309. Водитель автомобиля (5 разряда)	Филиал в г. Дзержинске Транспортная служба	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
310. Водитель автомобиля (5 разряда)	Филиал в г. Арзамасе. ГС в Шапковском районе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
311. Водитель автомобиля (5 разряда)	Филиал в г. Бор. ГС в г. Семенов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
312. Водитель автомобиля (5 разряд)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 26.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера



Стрелин Андрей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии



Самойлов Александр Львович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Руководитель группы охраны труда и экологии отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии



Архипова Ольга Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом



Бобылева Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Председатель Первичной профсоюзной организации



Морель Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

29.12.2025

1633
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Терехина Елена Андреевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025
(дата)